

Tarjetas de Susceptibilidad Bacteriana correspondiente a año 2023
Hospital Carlos Van Buren

Bacilos Gram negativos: Enterobacterias y no fermentadores en cepas de procedencia hospitalaria (no UCI) en población adulta.Todas las muestras

Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoria intermedia)

Metodo CIM	N° Cepas	Cotrimoxazol	Gentamicina	Amikacina	Ciprofloxacina	Cefazolina	Ceftriaxona	Ceftazidima	Ampicilina sulbactam	Piperacilina Tazobactam	Ertapenem	Imipenem	Meropenem
E. coli	386	73	94	700	100	77	84			97	100	100	100
K. pneumoniae	123	31	58	96	96	27	29			50	78	96	92
P. aeruginosa	72				89			83		78		83	86
A. baumannii	3			33				33	33			33	33
Enterobacter spp	43	82	95	97	76					65	78	100	97

Bacilos Gram negativos: Enterobacterias y no fermentadoras en cepas de procedencia hospitalaria en población adulta Unidad de Paciente Crítico.Todas las muestras

Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoria intermedia)

	N° Cepas	Cotrimoxazol	Gentamicina	Amikacina	Ciprofloxacina	Cefazolina	Ceftriaxona	Ceftazidima	Ampicilina Sulbactam	cefepime	Piperacilina Tazobactam	Ertapenem	Imipenem	Meropenem
E. coli	42	65	86	98	50	65	73			74	94	100	100	100
K. pneumoniae	49	7	78	96	16	15	14			14	69	87	92	92
P. aeruginosa	45				89			87		93	80		80	76
A. baumannii	10			30				30	30	30	20		100	100
Enterobacter spp	19	100	90	100	90					78	50	80	100	100

	N° Cepas	Cotrimoxazol	Nitrofurantoina	Gentamicina	Ciprofloxacino	Cefazolina	Piper/ Tazob	Ceftriaxona	Ertapenem	Ampicilina	Vancomicina	Teicoplanina	Amikacina
<i>E. coli</i>	1060	71	97	94	61	85		89	100				100
<i>K. pneumoniae</i>	139	50	29	66	40	46		48	91				97
<i>Proteus spp.</i>	63	84		90	76	84		86	98				98
<i>Enterococcus spp.</i>	75		97		69					99	99		

	N° Cepas	Cotrimoxazol	Nitrofurantoina	Gentamicina	Ciprofloxacino	Cefazolina	Piper/ Tazob	Ceftriaxona	Ertapenem	Ampicilina	Vancomicina	Teicoplanina	Amikacina
<i>E. coli</i>	1060	71	97	94	61	85		89	100				100
<i>K. pneumoniae</i>	139	50	29	66	40	46		48	91				97
<i>Proteus spp.</i>	63	84		90	76	84		86	98				98
<i>Enterococcus spp.</i>	75		97		69					99	99		

	N° Cepas	Cotrimoxazol	Nitrofurantoina	Gentamicina	Ciprofloxacino	Cefazolina	Piper/ Tazob	Ceftriaxona	Ertapenem	Ampicilina	Vancomicina	Teicoplanina	Amikacina
<i>E. coli</i>	1060	71	97	94	61	85		89	100				100
<i>K. pneumoniae</i>	139	50	29	66	40	46		48	91				97
<i>Proteus spp.</i>	63	84		90	76	84		86	98				98
<i>Enterococcus spp.</i>	75		97		69					99	99		

Cocaceas Gram Positivas de procedencia ambulatoria adulta									
Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoria intermedia)									
Método: CIM		N° Cepas	Cloxacilina	Cotrimazol	Clindamicina	Eritromicina	Rifampicina	Tetraciclina	Vancomicina
<i>Staphylococcus aureus</i>		76	88	100	76	74	100	100	100
Método: difusión en agar y/o E test			Penicilina S	Penicilina I	Cefotaxima S	Cefotaxima I	Clindamicina	Eritromicina	Levofloxacino
<i>S. pneumoniae</i> (no meningeo)		21	95	0	100	0	90	70	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (meningeo)									

Cocaceas Gram Positivas de Procedencia Ambulatoria Adulta

Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoría intermedia)

Método: CIM	N° Cepas	Cloxacilina	Cotrimazol	Clindamicina	Eritromicina	Rifampicina	Tetraciclina	Vancomicina
<i>Staphylococcus aureus</i>	76	88	100	76	74	100	100	100

Método: difusión en agar y/o E test		Penicilina S	Penicilina I	Cefotaxima S	Cefotaxima I	Clindamicina	Eritromicina	Levofloxacinó	Cloramfenicol
<i>S. pneumoniae(no meningeo)</i>	21	95	0	100	0	90	70		
<i>Streptococcus pneumoniae(meningeo)</i>									

Los resultados están calculados según puntos de corte para aislamientos meníngeos y no meníngeos

Cocaceas Gram Positivas de Procedencia Ambulatoria Adulta

Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoría intermedia)

Método: CIM	N° Cepas	Cloxacilina	Cotrimazol	Clindamicina	Eritromicina	Rifampicina	Tetraciclina	Vancomicina
<i>Staphylococcus aureus</i>	76	88	100	76	74	100	100	100

Método: difusión en agar y/o E test		Penicilina S	Penicilina I	Cefotaxima S	Cefotaxima I	Clindamicina	Eritromicina	Levofloxacinó	Cloramfenicol
<i>S. pneumoniae(no meningeo)</i>	21	95	0	100	0	90	70		
<i>Streptococcus pneumoniae(meningeo)</i>									

Los resultados están calculados según puntos de corte para aislamientos meníngeos y no meníngeos

Cocaceas Gram Positivas de Procedencia Ambulatoria Adulta

Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoría intermedia)

Método: CIM	N° Cepas	Cloxacilina	Cotrimazol	Clindamicina	Eritromicina	Rifampicina	Tetraciclina	Vancomicina
<i>Staphylococcus aureus</i>	76	88	100	76	74	100	100	100

Método: difusión en agar y/o E test		Penicilina S	Penicilina I	Cefotaxima S	Cefotaxima I	Clindamicina	Eritromicina	Levofloxacinó	Cloramfenicol
<i>S. pneumoniae(no meningeo)</i>	21	95	0	100	0	90	70		
<i>Streptococcus pneumoniae(meningeo)</i>									

Los resultados están calculados según puntos de corte para aislamientos meníngeos y no meníngeos

Cocaceas Gram Positivas de Procedencia Ambulatoria Adulta

Resultados expresados en % de susceptibilidad (No se considera la categoría intermedia)

Método: CIM	N° Cepas	Cloxacilina	Cotrimazol	Clindamicina	Eritromicina	Rifampicina	Tetraciclina	Vancomicina
<i>Staphylococcus aureus</i>	76	88	100	76	74	100	100	100

Método: difusión en agar y/o E test		Penicilina S	Penicilina I	Cefotaxima S	Cefotaxima I	Clindamicina	Eritromicina	Levofloxacinó	Cloramfenicol
<i>S. pneumoniae(no meningeo)</i>	21	95	0	100	0	90	70		
<i>Streptococcus pneumoniae(meningeo)</i>									

Los resultados están calculados según puntos de corte para aislamientos meníngeos y no meníngeos

